

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



۱	 مقدمه
۲	 سینی کابل
۴	 زانویی عمودی سینی کابل داخلی
۱۲	 زانویی افقی برای سینی کابل
۱۴	 سه راهی برای سینی کابل
۱۶	 چهار راهی برای سینی کابل
۱۸	 نردبان کابل
۲۰	 زانویی عمودی نردبان کابل داخلی - خارجی
۲۸	 زانویی افقی برای نردبان کابل
۳۰	 سه راهی برای نردبان کابل
۳۲	 چهار راهی برای نردبان کابل
۳۴	 تبدیل سینی کابل
۳۵	 تبدیل نردبان کابل
۳۶	 ساپورت
۴۱	 اتصالات و لوازم جانبی
۴۵	 لوله گالوانیزه
۴۸	 متعلقات
۵۲	 سینی کابل نوسان

SKN

سینی کابل نوسان

به نام خدا

سینی کابل نوسان فعالیت خود را در دهه ۷۰ با تهیه و توزیع لوازم برق صنعتی آغاز نمود و در راستای برآورده کردن اهداف صنعتی جامعه اسلامی و نیز رشد روز افزون بازار برق اقدام به تولید سینی و نردبان کابل نمود و تجارب ارزشمندی به دست آورد و اکنون به لطف خداوند متعال پس از سالها تجربه در زمینه تولید سینی و نردبان کابل مفتخر است لوله های فولادی برق (گالوانیزه سرد و گرم و مشکی) را مطابق با استانداردهای بین المللی تولید و در اختیار مشتریان خود قرار دهد. حفظ و ارتقاء کیفیت و مشتری مداری و خدمات صادقانه از اهداف ما بوده و این سخن تنها یک شعار نیست بلکه باور ما می باشد:

>> فروش پایان یک معامله نیست بلکه آغاز یک تعهد است <<

In the name of God

NAVASAN CABLE TRAY began its activity in 1990s by procurement and distribution of industrial electronic equipments.

After a while, regarded to meet the industrial aims of the country, NAVASAN CABLE TRAY, took the steps toward manufacturing cable trays and ladders and gained valuable experiences in this field.

Now with the almighty God's grace, and after years of experience in manufacturing cable trays and ladders, we are proud to produce all kinds of electro conduit (Galvanized, Cold, Heated and Black) based on international standards and present them to our customers.

Keeping and upgrading the quality, acting at the customers' interests and honest service all are of our aims and this word is not just our motto, it is our belief:


Selling isn't the end of a deal, but the beginning of a commitment.

CABLE TRAY

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CT	100	40≈200	1/25≈2	CT-HD10
SKN-CT	200	40≈200	1/25≈2	CT-HD20
SKN-CT	300	40≈200	1/25≈2	CT-HD30
SKN-CT	400	40≈200	1/25≈2	CT-HD40
SKN-CT	500	40≈200	1/5≈2	CT-HD50
SKN-CT	600	40≈200	1/5≈2	CT-HD60
SKN-CT	700	40≈200	1/5≈2	CT-HD70
SKN-CT	800	40≈200	1/5≈2	CT-HD80

Four fold




سینی کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CT	100	40≈200	0/5≈2	CT-CD10
SKN-CT	200	40≈200	0/5≈2	CT-CD20
SKN-CT	300	40≈200	0/5≈2	CT-CD30
SKN-CT	400	40≈200	0/5≈2	CT-CD40
SKN-CT	500	40≈200	1/5≈2	CT-CD50
SKN-CT	600	40≈200	1/5≈2	CT-CD60
SKN-CT	700	40≈200	1/5≈2	CT-CD70
SKN-CT	800	40≈200	1/5≈2	CT-CD80

چهار خم



CABLE TRAY

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CT	100	40≈200	1/25≈2	CT-HD10
SKN-CT	200	40≈200	1/25≈2	CT-HD20
SKN-CT	300	40≈200	1/5≈2	CT-HD30
SKN-CT	400	40≈200	1/5≈2	CT-HD40
SKN-CT	500	40≈200	1/5≈2	CT-HD50
SKN-CT	600	40≈200	1/5≈2	CT-HD60
SKN-CT	700	40≈200	1/5≈2	CT-HD70
SKN-CT	800	40≈200	1/5≈2	CT-HD80

سینی کابل

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CT	100	40≈200	0/5≈2	CT-CD10
SKN-CT	200	40≈200	0/5≈2	CT-CD20
SKN-CT	300	40≈200	0/5≈2	CT-CD30
SKN-CT	400	40≈200	0/5≈2	CT-CD40
SKN-CT	500	40≈200	1/5≈2	CT-CD50
SKN-CT	600	40≈200	1/5≈2	CT-CD60
SKN-CT	700	40≈200	1/5≈2	CT-CD70
SKN-CT	800	40≈200	1/5≈2	CT-CD80

VERTICAL RISER FOR CABLE TRAY INSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-I	100	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD10
SKN-VR-I	200	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD20
SKN-VR-I	300	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD30
SKN-VR-I	400	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD40
SKN-VR-I	500	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD50
SKN-VR-I	600	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD60
SKN-VR-I	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD70
SKN-VR-I	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD80

Four fold




زانویی عمودی سینی کابل داخلی

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-I	100	40≈200	0/5≈2	VRI-CT-CD10
SKN-VR-I	200	40≈200	0/5≈2	VRI-CT-CD20
SKN-VR-I	300	40≈200	0/7≈2	VRI-CT-CD30
SKN-VR-I	400	40≈200	0/7≈2	VRI-CT-CD40
SKN-VR-I	500	40≈200	1≈2	VRI-CT-CD50
SKN-VR-I	600	40≈200	1≈2	VRI-CT-CD60
SKN-VR-I	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-CD70
SKN-VR-I	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-CD80

چهارخم



VERTICAL RISER FOR CABLE TRAY INSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-I 100	100	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD10
SKN-VR-I 200	200	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD20
SKN-VR-I 300	300	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD30
SKN-VR-I 400	400	40≈200	1/25≈2	VRI-CT-HD40
SKN-VR-I 500	500	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD50
SKN-VR-I 600	600	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD60
SKN-VR-I 700	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD70
SKN-VR-I 800	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-HD80

زانویی عمودی سینی کابل داخلی

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-I 100	100	40≈200	0/5≈2	VRI-CT-CD10
SKN-VR-I 200	200	40≈200	0/5≈2	VRI-CT-CD20
SKN-VR-I 300	300	40≈200	0/7≈2	VRI-CT-CD30
SKN-VR-I 400	400	40≈200	0/7≈2	VRI-CT-CD40
SKN-VR-I 500	500	40≈200	1≈2	VRI-CT-CD50
SKN-VR-I 600	600	40≈200	1≈2	VRI-CT-CD60
SKN-VR-I 700	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-CD70
SKN-VR-I 800	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CT-CD80

VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE TRAY INSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD10
SKN-VAR-I	200	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD20
SKN-VAR-I	300	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD30
SKN-VAR-I	400	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD80

Four fold




زانویی عمودی سینی کابل داخلی قابل تنظیم

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	0/5≈2	VAR-I-CT-CD10
SKN-VAR-I	200	40≈200	0/5≈2	VAR-I-CT-CD20
SKN-VAR-I	300	40≈200	0/7≈2	VAR-I-CT-CD30
SKN-VAR-I	400	40≈200	0/7≈2	VAR-I-CT-CD40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1≈2	VAR-I-CT-CD50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1≈2	VAR-I-CT-CD60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-CD70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-CD80

چهار خم



VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE TRAY INSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD10
SKN-VAR-I	200	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD20
SKN-VAR-I	300	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD30
SKN-VAR-I	400	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CT-HD40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-HD80

زانویی عمودی سینی کابل داخلی قابل تنظیم

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	0/5≈2	VAR-I-CT-CD10
SKN-VAR-I	200	40≈200	0/5≈2	VAR-I-CT-CD20
SKN-VAR-I	300	40≈200	0/7≈2	VAR-I-CT-CD30
SKN-VAR-I	400	40≈200	0/7≈2	VAR-I-CT-CD40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1≈2	VAR-I-CT-CD50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1≈2	VAR-I-CT-CD60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-CD70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CT-CD80

VERTICAL RISER FOR CABLE TRAY OUTSIDE

Order.Code

Four fold

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD10
SKN-VR-O	200	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD20
SKN-VR-O	300	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD30
SKN-VR-O	400	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD40
SKN-VR-O	500	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD50
SKN-VR-O	600	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD80




زانویی عمودی سینی کابل خارجی

Order.Code


چهار خم

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	0/5≈2	VRO-CT-CD10
SKN-VR-O	200	40≈200	0/5≈2	VRO-CT-CD20
SKN-VR-O	300	40≈200	0/7≈2	VRO-CT-CD30
SKN-VR-O	400	40≈200	0/7≈2	VRO-CT-CD40
SKN-VR-O	500	40≈200	1≈2	VRO-CT-CD50
SKN-VR-O	600	40≈200	1≈2	VRO-CT-CD60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-CD70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-CD80



VERTICAL RISER FOR CABLE TRAY OUTSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD10
SKN-VR-O	200	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD20
SKN-VR-O	300	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD30
SKN-VR-O	400	40≈200	1/25≈2	VRO-CT-HD40
SKN-VR-O	500	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD50
SKN-VR-O	600	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-HD80

زانویی عمودی سینی کابل خارجی

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	0/5≈2	VRO-CT-CD10
SKN-VR-O	200	40≈200	0/5≈2	VRO-CT-CD20
SKN-VR-O	300	40≈200	0/7≈2	VRO-CT-CD30
SKN-VR-O	400	40≈200	0/7≈2	VRO-CT-CD40
SKN-VR-O	500	40≈200	1≈2	VRO-CT-CD50
SKN-VR-O	600	40≈200	1≈2	VRO-CT-CD60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-CD70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CT-CD80

VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE TRAY OUTSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD10
SKN-VAR-O	200	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD20
SKN-VAR-O	300	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD30
SKN-VAR-O	400	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD80

Four fold




زانویی عمودی سینی کابل خارجی قابل تنظیم

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	0/5≈2	VAR-O-CT-CD10
SKN-VAR-O	200	40≈200	0/5≈2	VAR-O-CT-CD20
SKN-VAR-O	300	40≈200	0/7≈2	VAR-O-CT-CD30
SKN-VAR-O	400	40≈200	0/7≈2	VAR-O-CT-CD40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1≈2	VAR-O-CT-CD50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1≈2	VAR-O-CT-CD60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-CD70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-CD80

چهار خم



VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE TRAY OUTSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD10
SKN-VAR-O	200	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD20
SKN-VAR-O	300	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD30
SKN-VAR-O	400	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CT-HD40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-HD80

زانویی عمودی سینی کابل خارجی قابل تنظیم

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	0/5≈2	VAR-O-CT-CD10
SKN-VAR-O	200	40≈200	0/5≈2	VAR-O-CT-CD20
SKN-VAR-O	300	40≈200	0/7≈2	VAR-O-CT-CD30
SKN-VAR-O	400	40≈200	0/7≈2	VAR-O-CT-CD40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1≈2	VAR-O-CT-CD50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1≈2	VAR-O-CT-CD60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-CD70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CT-CD80

HORIZONTAL BENDS FOR CABLE TRAY

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 10
SKN-HB	200	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 20
SKN-HB	300	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 30
SKN-HB	400	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 40
SKN-HB	500	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 50
SKN-HB	600	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 80

Four fold




زانویی افقی برای سینی کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	0/5≈2	HB-CT-CD 10
SKN-HB	200	40≈200	0/5≈2	HB-CT-CD 20
SKN-HB	300	40≈200	0/7≈2	HB-CT-CD 30
SKN-HB	400	40≈200	0/7≈2	HB-CT-CD 40
SKN-HB	500	40≈200	1≈2	HB-CT-CD 50
SKN-HB	600	40≈200	1≈2	HB-CT-CD 60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CT-CD 70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CT-CD 80

چهار خم



HORIZONTAL BENDS FOR CABLE TRAY

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 10
SKN-HB	200	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 20
SKN-HB	300	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 30
SKN-HB	400	40≈200	1/25≈2	HB-CT-HD 40
SKN-HB	500	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 50
SKN-HB	600	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CT-HD 80

زانویی افقی برای سینی کابل

شش خم



Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	0/5≈2	HB-CT-CD 10
SKN-HB	200	40≈200	0/5≈2	HB-CT-CD 20
SKN-HB	300	40≈200	0/7≈2	HB-CT-CD 30
SKN-HB	400	40≈200	0/7≈2	HB-CT-CD 40
SKN-HB	500	40≈200	1≈2	HB-CT-CD 50
SKN-HB	600	40≈200	1≈2	HB-CT-CD 60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CT-CD 70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CT-CD 80


SINI KABLE NAVASAN

T-JUNCTION FOR CABLE TRAYS

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 10
SKN-TJ	200	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 20
SKN-TJ	300	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 30
SKN-TJ	400	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 40
SKN-TJ	500	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 50
SKN-TJ	600	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 80

Four fold




سه راهی برای سینی کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	0/5≈2	TJ-CT-CD 10
SKN-TJ	200	40≈200	0/5≈2	TJ-CT-CD 20
SKN-TJ	300	40≈200	0/7≈2	TJ-CT-CD 30
SKN-TJ	400	40≈200	0/7≈2	TJ-CT-CD 40
SKN-TJ	500	40≈200	1≈2	TJ-CT-CD 50
SKN-TJ	600	40≈200	1≈2	TJ-CT-CD 60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-CD 70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-CD 80

چهار خم



T-JUNCTION FOR CABLE TRAYS

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 10
SKN-TJ	200	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 20
SKN-TJ	300	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 30
SKN-TJ	400	40≈200	1/25≈2	TJ-CT-HD 40
SKN-TJ	500	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 50
SKN-TJ	600	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-HD 80

سه راهی برای سینی کابل

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	0/5≈2	TJ-CT-CD 10
SKN-TJ	200	40≈200	0/5≈2	TJ-CT-CD 20
SKN-TJ	300	40≈200	0/7≈2	TJ-CT-CD 30
SKN-TJ	400	40≈200	0/7≈2	TJ-CT-CD 40
SKN-TJ	500	40≈200	1≈2	TJ-CT-CD 50
SKN-TJ	600	40≈200	1≈2	TJ-CT-CD 60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-CD 70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CT-CD 80

CROSS FOR CABLE TRAY

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 10
SKN-CS	200	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 20
SKN-CS	300	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 30
SKN-CS	400	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 40
SKN-CS	500	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 50
SKN-CS	600	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 80

Four fold




چهار راهی برای سینی کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	0/5≈2	CS-CT-CD 10
SKN-CS	200	40≈200	0/5≈2	CS-CT-CD 20
SKN-CS	300	40≈200	0/7≈2	CS-CT-CD 30
SKN-CS	400	40≈200	0/7≈2	CS-CT-CD 40
SKN-CS	500	40≈200	1≈2	CS-CT-CD 50
SKN-CS	600	40≈200	1≈2	CS-CT-CD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CT-CD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CT-CD 80

چهار خم



CROSS FOR CABLE TRAY

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 10
SKN-CS	200	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 20
SKN-CS	300	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 30
SKN-CS	400	40≈200	1/25≈2	CS-CT-HD 40
SKN-CS	500	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 50
SKN-CS	600	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CT-HD 80

چهار راهی برای سینی کابل

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	0/5≈2	CS-CT-CD 10
SKN-CS	200	40≈200	0/5≈2	CS-CT-CD 20
SKN-CS	300	40≈200	0/7≈2	CS-CT-CD 30
SKN-CS	400	40≈200	0/7≈2	CS-CT-CD 40
SKN-CS	500	40≈200	1≈2	CS-CT-CD 50
SKN-CS	600	40≈200	1≈2	CS-CT-CD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CT-CD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CT-CD 80

CABLE LADDER

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CL	100	40≈200	1/25≈2	CL-HD 10
SKN-CL	200	40≈200	1/25≈2	CL-HD 20
SKN-CL	300	40≈200	1/25≈2	CL-HD 30
SKN-CL	400	40≈200	1/25≈2	CL-HD 40
SKN-CL	500	40≈200	1/5≈2	CL-HD 50
SKN-CL	600	40≈200	1/5≈2	CL-HD 60
SKN-CL	700	40≈200	1/5≈2	CL-HD 70
SKN-CL	800	40≈200	1/5≈2	CL-HD 80

Four fold




نردبان کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CL	100	40≈200	1≈2	CL-CD 10
SKN-CL	200	40≈200	1≈2	CL-CD 20
SKN-CL	300	40≈200	1/5≈2	CL-CD 30
SKN-CL	400	40≈200	1/5≈2	CL-CD 40
SKN-CL	500	40≈200	1/5≈2	CL-CD 50
SKN-CL	600	40≈200	1/5≈2	CL-CD 60
SKN-CL	700	40≈200	1/5≈2	CL-CD 70
SKN-CL	800	40≈200	1/5≈2	CL-CD 80

چهار خم



CABLE LADDER

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CL	100	40≈200	1/25≈2	CL-HD 10
SKN-CL	200	40≈200	1/25≈2	CL-HD 20
SKN-CL	300	40≈200	1/25≈2	CL-HD 30
SKN-CL	400	40≈200	1/25≈2	CL-HD 40
SKN-CL	500	40≈200	1/5≈2	CL-HD 50
SKN-CL	600	40≈200	1/5≈2	CL-HD 60
SKN-CL	700	40≈200	1/5≈2	CL-HD 70
SKN-CL	800	40≈200	1/5≈2	CL-HD 80

نردبان کابل

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CL	100	40≈200	1≈2	CL-CD 10
SKN-CL	200	40≈200	1≈2	CL-CD 20
SKN-CL	300	40≈200	1/5≈2	CL-CD 30
SKN-CL	400	40≈200	1/5≈2	CL-CD 40
SKN-CL	500	40≈200	1/5≈2	CL-CD 50
SKN-CL	600	40≈200	1/5≈2	CL-CD 60
SKN-CL	700	40≈200	1/5≈2	CL-CD 70
SKN-CL	800	40≈200	1/5≈2	CL-CD 80

VERTICAL RISER FOR CABLE LADDER INSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-I	100	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 10
SKN-VR-I	200	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 20
SKN-VR-I	300	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 30
SKN-VR-I	400	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 40
SKN-VR-I	500	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 50
SKN-VR-I	600	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 60
SKN-VR-I	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 70
SKN-VR-I	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 80

Four fold




زانویی عمودی نردبان کابل داخلی

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-I	100	40≈200	1≈2	VRI-CL-CD 10
SKN-VR-I	200	40≈200	1≈2	VRI-CL-CD 20
SKN-VR-I	300	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 30
SKN-VR-I	400	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 40
SKN-VR-I	500	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 50
SKN-VR-I	600	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 60
SKN-VR-I	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 70
SKN-VR-I	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 80

چهار خم



VERTICAL RISER FOR CABLE LADDER INSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-I	100	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 10
SKN-VR-I	200	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 20
SKN-VR-I	300	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 30
SKN-VR-I	400	40≈200	1/25≈2	VRI-CL-HD 40
SKN-VR-I	500	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 50
SKN-VR-I	600	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 60
SKN-VR-I	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 70
SKN-VR-I	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-HD 80

زانویی عمودی نردبان کابل داخلی

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-I	100	40≈200	1≈2	VRI-CL-CD 10
SKN-VR-I	200	40≈200	1≈2	VRI-CL-CD 20
SKN-VR-I	300	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 30
SKN-VR-I	400	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 40
SKN-VR-I	500	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 50
SKN-VR-I	600	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 60
SKN-VR-I	700	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 70
SKN-VR-I	800	40≈200	1/5≈2	VRI-CL-CD 80

VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE LADDER INSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 10
SKN-VAR-I	200	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 20
SKN-VAR-I	300	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 30
SKN-VAR-I	400	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 80

Four fold




زانویی عمودی نردبان کابل داخلی قابل تنظیم

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	1≈2	VAR-I-CL-CD 10
SKN-VAR-I	200	40≈200	1≈2	VAR-I-CL-CD 20
SKN-VAR-I	300	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 30
SKN-VAR-I	400	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 80

چهار خم



VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE LADDER INSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 10
SKN-VAR-I	200	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 20
SKN-VAR-I	300	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 30
SKN-VAR-I	400	40≈200	1/25≈2	VAR-I-CL-HD 40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-HD 80

زانویی عمودی نردبان کابل داخلی قابل تنظیم

شش خم



Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-I	100	40≈200	1≈2	VAR-I-CL-CD 10
SKN-VAR-I	200	40≈200	1≈2	VAR-I-CL-CD 20
SKN-VAR-I	300	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 30
SKN-VAR-I	400	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 40
SKN-VAR-I	500	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 50
SKN-VAR-I	600	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 60
SKN-VAR-I	700	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 70
SKN-VAR-I	800	40≈200	1/5≈2	VAR-I-CL-CD 80


SINI KABLE NAVASAN

VERTICAL RISER FOR CABLE LADDER OUTSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 10
SKN-VR-O	200	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 20
SKN-VR-O	300	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 30
SKN-VR-O	400	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 40
SKN-VR-O	500	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 50
SKN-VR-O	600	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 80

Four fold




زانویی عمودی نردبان کابل خارجی

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	1≈2	VRO-CL-CD 10
SKN-VR-O	200	40≈200	1≈2	VRO-CL-CD 20
SKN-VR-O	300	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 30
SKN-VR-O	400	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 40
SKN-VR-O	500	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 50
SKN-VR-O	600	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 80

چهار خم



VERTICAL RISER FOR CABLE LADDER OUTSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 10
SKN-VR-O	200	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 20
SKN-VR-O	300	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 30
SKN-VR-O	400	40≈200	1/25≈2	VRO-CL-HD 40
SKN-VR-O	500	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 50
SKN-VR-O	600	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-HD 80

زانویی عمودی نردبان کابل خارجی

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VR-O	100	40≈200	1≈2	VRO-CL-CD 10
SKN-VR-O	200	40≈200	1≈2	VRO-CL-CD 20
SKN-VR-O	300	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 30
SKN-VR-O	400	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 40
SKN-VR-O	500	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 50
SKN-VR-O	600	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 60
SKN-VR-O	700	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 70
SKN-VR-O	800	40≈200	1/5≈2	VRO-CL-CD 80

VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE LADDER OUTSIDE

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD10
SKN-VAR-O	200	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD20
SKN-VAR-O	300	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD30
SKN-VAR-O	400	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD80

Four fold



زانویی عمودی نردبان کابل خارجی قابل تنظیم

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	1≈2	VAR-O-CL-CD 10
SKN-VAR-O	200	40≈200	1≈2	VAR-O-CL-CD 20
SKN-VAR-O	300	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 30
SKN-VAR-O	400	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 80

چهارخم



VERTICAL ADJUSTABLE RISER FOR CABLE LADDER OUTSIDE

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD10
SKN-VAR-O	200	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD20
SKN-VAR-O	300	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD30
SKN-VAR-O	400	40≈200	1/25≈2	VAR-O-CL-HD40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-HD80

زانویی عمودی نردبان کابل خارجی قابل تنظیم

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-VAR-O	100	40≈200	1≈2	VAR-O-CL-CD 10
SKN-VAR-O	200	40≈200	1≈2	VAR-O-CL-CD 20
SKN-VAR-O	300	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 30
SKN-VAR-O	400	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 40
SKN-VAR-O	500	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 50
SKN-VAR-O	600	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 60
SKN-VAR-O	700	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 70
SKN-VAR-O	800	40≈200	1/5≈2	VAR-O-CL-CD 80

HORIZONTAL BENDS FOR CABLE LADDERS

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD10
SKN-HB	200	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD20
SKN-HB	300	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD30
SKN-HB	400	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD40
SKN-HB	500	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD50
SKN-HB	600	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD80

Four fold




زانویی افقی برای نردبان کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	1≈2	HB-CL-CD 10
SKN-HB	200	40≈200	1≈2	HB-CL-CD 20
SKN-HB	300	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 30
SKN-HB	400	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 40
SKN-HB	500	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 50
SKN-HB	600	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 80

چهار خم



HORIZONTAL BENDS FOR CABLE LADDERS

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD10
SKN-HB	200	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD20
SKN-HB	300	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD30
SKN-HB	400	40≈200	1/25≈2	HB-CL-HD40
SKN-HB	500	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD50
SKN-HB	600	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CL-HD80

زانویی افقی برای نردبان کابل

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-HB	100	40≈200	1≈2	HB-CL-CD 10
SKN-HB	200	40≈200	1≈2	HB-CL-CD 20
SKN-HB	300	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 30
SKN-HB	400	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 40
SKN-HB	500	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 50
SKN-HB	600	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 60
SKN-HB	700	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 70
SKN-HB	800	40≈200	1/5≈2	HB-CL-CD 80

T-JUNCTION FOR CABLE LADDERS

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD10
SKN-TJ	200	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD20
SKN-TJ	300	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD30
SKN-TJ	400	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD40
SKN-TJ	500	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD50
SKN-TJ	600	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD80

Four fold




سه راهی برای نردبان کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	1≈2	TJ-CL-CD 10
SKN-TJ	200	40≈200	1≈2	TJ-CL-CD 20
SKN-TJ	300	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 30
SKN-TJ	400	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 40
SKN-TJ	500	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 50
SKN-TJ	600	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 80

چهار خم



T-JUNCTION FOR CABLE LADDERS

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD10
SKN-TJ	200	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD20
SKN-TJ	300	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD30
SKN-TJ	400	40≈200	1/25≈2	TJ-CL-HD40
SKN-TJ	500	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD50
SKN-TJ	600	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-HD80

سه راهی برای نردبان کابل

شش خم



Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-TJ	100	40≈200	1≈2	TJ-CL-CD 10
SKN-TJ	200	40≈200	1≈2	TJ-CL-CD 20
SKN-TJ	300	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 30
SKN-TJ	400	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 40
SKN-TJ	500	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 50
SKN-TJ	600	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 60
SKN-TJ	700	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 70
SKN-TJ	800	40≈200	1/5≈2	TJ-CL-CD 80

CROSS FOR LADDERS

Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD 10
SKN-CS	200	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD 20
SKN-CS	300	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD 30
SKN-CS	400	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD 40
SKN-CS	500	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD 50
SKN-CS	600	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD 80

Four fold




چهار راهی برای نردبان کابل

Order.Code


Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	1≈2	CS-CL-CD 10
SKN-CS	200	40≈200	1≈2	CS-CL-CD 20
SKN-CS	300	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 30
SKN-CS	400	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 40
SKN-CS	500	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 50
SKN-CS	600	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 80

چهار خم



CROSS FOR CABLE LADDERS

Six fold




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Hot Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD10
SKN-CS	200	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD20
SKN-CS	300	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD30
SKN-CS	400	40≈200	1/25≈2	CS-CL-HD40
SKN-CS	500	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD50
SKN-CS	600	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CL-HD80

چهار راهی برای نردبان کابل

شش خم




Order.Code

Type.Code	W (mm)	H (mm)	T (mm)	Cold Dip Galvanized
SKN-CS	100	40≈200	1≈2	CS-CL-CD 10
SKN-CS	200	40≈200	1≈2	CS-CL-CD 20
SKN-CS	300	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 30
SKN-CS	400	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 40
SKN-CS	500	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 50
SKN-CS	600	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 60
SKN-CS	700	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 70
SKN-CS	800	40≈200	1/5≈2	CS-CL-CD 80

SINI KABLE NAVASAN


STRAIGHT REDUCER FOR CABLE TRAY

تبدیل سینی کابل مستقیم




RIGHT REDUCER FOR CABLE TRAY

تبدیل سینی کابل به راست




LEFT REDUCER FOR CABLE TRAY

تبدیل سینی کابل به چپ




STRAIGHT REDUCER FOR CABLE LADDER

تبدیل نردبان کابل




RIGHT REDUCER FOR CABLE LADDER

تبدیل نردبان کابل به راست



LEFT REDUCER FOR CABLE LADDER


تبدیل نردبان کابل به چپ



SUPPORT SYSTEMS



COVER CABLE TRAY

درب سینی کابل



COVER HORIZONTAL AND
T-JUNCTION FOR CABLE TRAYS


درب زانوی سینی و سه راهی




SUPPORT SYSTEMS

ساپورت ریگلاژی

ADJUSTABLE VERTICAL JOINT SUPPORTING




ADJUSTABLE VERTICAL JOINT SUPPORTING




SUPPORT SYSTEMS

GENERAL BRACKET




ساپورت با اتصال پیچ

WALL BRACKET



ساپورت با اتصال جوش



U TYPE HEAD PLATE



ساپورت سقفی یا زمینی با مدل U



SUPPORT SYSTEMS

C-PROFILE PERFORATED



سی ریل


C-RAIL



سی ریل


SUPPORT SYSTEMS

U SUPPORT




ناودونی مشبک (U ساپورت)

L SUPPORT




نیشی مشبک (L ساپورت)

ACCESSORIES




رابط عمودی قابل تنظیم

ADJUSTABLE VERTICAL JOINT




رابط بغل بند مستقیم

WALL STRAIGHT JOINT




ACCESSORIES

STRAIGHT JOINT




رابط مستقیم سینی

INTERNAL WALL JOINT



رابط دیواری داخلی

COVER CLAMP




بست کاور

ACCESSORIES


END PLATE

در پوش انتهایی



LADDER CLAMP

اتصال نردبان به براکت



DIVIDER

دیوار جدا کننده

